


COBRA 2.6

Vivez l'expérience Rental Indoor



Super slim



Light weight



Easy installation



High definition



Low noise



Indoor

Gamme Rental


Avantages

Courbures invisibles




COBRA possède un système de verrouillage latéral parfait offrant une excellente combinaison de connexion invisible et une facilité de manipulation. COBRA est équipé de deux ensembles de verrous latéraux incurvables pour assurer la connexion solide. Ces connexions invisibles proposent jusqu'à 5 degrés convexe à 2,9 mm.

Extrêmement léger




Point très important, la légèreté de COBRA. En effet, ce dernier offre un poids léger de 8 kg sans sacrifier ses performances.

Installation facile



Grâce à ses verrous supérieurs faciles d'utilisations. COBRA peut-être rapidement empiler ou suspendu, en un simple clic. COBRA possède également des poignées afin de resserrer les connexions et éliminer les écarts..



Applications

La gamme COBRA est préconisée pour une utilisation intérieure. Sa conception légère en fait un produit idéal pour les centres commerciaux, concessions automobiles et autres vitrines de magasins mais aussi pour l'événementiel, les conférences et salons.

Spécifications

Modèle	Unité	COBRA 2.6
Pitch	-	2.6
Type de LED	-	SMD 1515
Luminosité	nits	800-900
Taille du module	mm	250 x 250
Taille de la dalle	mm	500x500/500x1000
Résolution par module	pix/module	-
Densité pix	m2	147456
Fréquence de rafraîchissement	Hz	>9600 Hz
Puissance MOY/MAX	W/m ²	180/320
Matériel	-	Aluminium
Angle de vue		140/140°
Protection	-	IP40/IP20
Poids	Kg	8
Drive Mode	-	1/24 Scan
Température	°C	0 ~ +40°
Source de courant	V	AC 110~220
Durée de vie	H	>100 000

