


MEDIAPRO 3.9

La solution facile d'installation



Super slim



Light weight



Easy installation



High definition



Low noise




Indoor

Gamme FIX


Avantages

Innovation de haute qualité



Avec sa conception sophistiquée, L'ensemble des câbles d'alimentation et de données sont connectés à l'intérieur du module. Cela permet au MEDIAPRO de garantir qu'aucun câble supplémentaire ne soit visible de l'extérieur.

Maintenance facile




Les modules de MEDIAPRO sont conçus sans coque arrière. Les cartes HUB et PSU peuvent être retirées et entretenues rapidement. Cela rend MEDIAPRO facile d'entretien.

Technologie Incurvable



L'arête externe du MEDIAPRO peut atteindre $5^{\circ} \sim 10^{\circ}$ (vertical) sans atténuer la lumière tandis que son arête interne peut atteindre $-90^{\circ} \sim 0^{\circ}$ sans lumière vive verticalement, de sorte que l'écran peut réaliser facilement un effet concave-convexe.



Applications

La gamme MEDIAPRO est préconisée pour une utilisation intérieure. Sa conception légère et facile d'entretien en fait un produit idéal pour les plateaux tv, studios d'enregistrements, salons, conférences.

Spécifications

Modèle	Unité	MEDIAPRO 3.9
Pitch	-	3.9
Type de LED	-	SMD 2020
Luminosité	nits	800/900
Taille du module	mm	250 x 250
Taille de la dalle	mm	500 x 500/1000
Résolution par module	pix/module	-
Densité pix	m2	65536
Fréquence de rafraîchissement	Hz	>9600 Hz
Puissance MOY/MAX	W/m ²	152/456
Matériel	-	Aluminium
Angle de vue		160/160°
Protection	-	IP40/20
Poids	Kg	7.5
Drive Mode	-	1/16 Scan
Température	°C	-
Source de courant	V	AC 110~240
Durée de vie	H	>100 000

