PIXELIGHT
LED SCREEN DESIGN

PROGLASS FLEX 7 H3

Dalles LED transparentes



Light weight

Easy installation

High definition

Low noise

In/Outdoor

Gamme Outdoor & Indoor

PIXELIGHT
LED SCREEN DESIGN

Distribution pour l'Europe - VISUALL Group
Lille : 130 rue Racine - 59200 Tourcoing - FRANCE
Paris : Parc Monceau, 47 Boulevard de Courcelles, 75008 Paris

N° Vert 0 805 69 40 40
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
contact@pixelight.fr
www.pixelight.fr

Avantages

Différenciez-vous de la concurrence !



Les dalles LED transparentes PROGLASS bénéficient d'une excellente définition vidéo et sont pleinement adaptées à l'utilisation publicitaire derrière les espaces vitrés.
De conception simple et modulaire, les panneaux PROGLASS peuvent être facilement suspendus ou superposés au sol (accessoires en option).

Une technologie innovante



La conception des dalles PROGLASS,vous offre une luminosité atteignant plus de 6 000 nits.

Ce produit est parfait pour une utilisation en vitrine favorisant le passage de la lumière naturelle dans votre espace commercial.

Simple d'utilisation

Elles bénéficient d'un réglage de luminosité automatique et d'une maintenance facile. Jusqu'à 80% de transparence pour un résultat impressionnant, lumineux et laissant entrer la lumière naturelle dans le bâtiment.

Grâce à sa flexibilité, notre technologie s'adaptera simple à toutes les formes de vitrines, escalators, rambardes ou angle de bâtiment.

Applications

La gamme PROGLASS est préconisée pour une utilisation intérieure et extérieure. Favorisant la luminosité, ce produit bénéficie d'une conception idéale pour une installation en vitrine et devanture de magasin ; il offrira à votre espace de travail, le passage d'une lumière naturelle tout en développant votre communication extérieure.

PIXELIGHT - Visuall Group, reserves the right to modify product design, specifications, and parameters without further notice. Photos are used for illustration purpose only as products may differ from these photos.
All information has been carefully compiled. We do not accept any responsibility for any printing errors.
All rights reserved by PIXELIGHT - Visuall Group France.

PIXELIGHT
LED SCREEN DESIGN

Distribution pour l'Europe - VISUALL Group
Lille : 130 rue Racine - 59200 Tourcoing - FRANCE
Paris : Parc Monceau, 47 Boulevard de Courcelles, 75008 Paris

N° Vert 0 805 69 40 40
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
contact@pixelight.fr
www.pixelight.fr

Spécifications

Modèle	Unité	PROGLASS FLEX 7 H3
Pitch	mm	7.8
Type de LED	-	SMD
Finition	-	Aluminium
Taille du module	mm	250x250
Taille de la dalle	mm	1000x1000
Luminosité	nits/m2	3000-3500
Angle de vue	-	140/140 H°/V°
Indice de protection	-	IP65/54





PIXELIGHT - Visuall Group. reserves the right to modify product design, specifications, and parameters without further notice. Photos are used for illustration purpose only as products may differ from these photos.
All information has been carefully compiled. We do not accept any responsibility for any printing errors.
All rights reserved by PIXELIGHT - Visuall Group France.