

SHOWCASE 3 HB

La communication mobile intensive



Light weight



Easy installation



High definition



Low noise




Outdoor

Gamme Outdoor

Avantages

Technologie semi-transparente



Pixelight a développé SHOWCASE d'une technologie brevetée permettant de diffuser un contenu dynamique avec une forte luminosité tout en conservant près de 70% de transparence.

Grande durée de vie



Son assemblage modulaire permet une maintenance facile et rapide pour une utilisation 24h/24.

Grâce à sa faible consommation électrique, la chaleur est réduite de 50%, permettant une augmentation de sa durée de vie de 2 ans par rapport aux autres produits du marché.

Performance haut de gamme



Sa conception légère et modulaire en fait un produit idéal pour les prestations d'inauguration de centres commerciaux, concessions automobiles, et vitrines de magasins désireux d'un produit fiable, performant et haut de gamme.



Applications

La gamme SHOWCASE est préconisée pour une utilisation rental intérieure pour des écrans utilisable en proximité directe du public.

Spécifications

Modèle	Unité	SHOWCASE
Pitch	mm	3.9
Taille du module	mm	250X250
Type de LED	-	SMD
Taille de la dalle	mm	1000x500
Résolution de la dalle	mm	296x72
Finition	-	Aluminium
Luminosité	nits/m2	6200
Angle de vue	H°/V°	140/140
Indice de protection	-	IP20

